

28-31

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER

REV. MINIST. RATISB. CONSENIORIS ET CONSISTORII ASSESSORIS


SER. AC POTENT. REGIS DANIAE NORVEGIAE A CONSILIIS ET PROFESS. &c.

ELEMENTORVM
ENTOMOLOGICORVM
APPENDIX

QVINQVE
INSECTORVM NOVA GENERA
EXHIBENS.



FÜNF
NEVE INSECTENGESCHLECHTER
ZVR
EINLEITUNG
IN DIE
INSECTENKENNTNIS.



TABVLAE V. VIVIS COLORIBVS EXPRESSAE.



RATISBONAE MDCCLXXVII.

EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE SEXTAE.

BVPRESTOIDES.

MACROPTERON: Tab. I. II.

TARSI: articuli quinque pedum priorum Fig. V., posteriorum quatuor. Fig. IV.

ANTENNAE: capitatae, rectae. *Capitulum* lamellatum, lamellis octo. Fig. III.

THORAX: conuexus.

Erklärung der hundert sechs und dreyszigsten Kupfertafel.

Afterstinkkäfer.

Langschaalige Flügeldecken. Tab. I. II.

Fufsblätter: an den Vorderfüßen fünf Glieder Tab. V., an den Hinterfüßen vier Glieder. Fig. IV.

Fühlhörner: Kolbenähnlich, ungebrochen. *Kolbe:* achtfach gespalten. Fig. III.

Brustschild: gewölbet.






Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE SEPTIMAE.

CLEROIDES.

MACROPTERON. Fig. I.

TARSI: articuli quinque. Fig. III.

ANTENNAE: filiformes. Fig. II.

THORAX: inuerse conicus.

Erklärung der hundert sieben und dreyßigsten Kupfertafel.

Afterbienenkäfer.

Langschaalige Flügeldecken. Fig. I.

Fußblätter: fünf Glieder. Fig. III.

Fühlhörner: fadenähnlich. Fig. II.

Brustschild: umgekehrt keglich.

EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE OCTAVAE.

DERMESTOIDES.

MACROPTERON. Fig. I. II.

TARSI: articuli quinque. Fig. V.

ANTENNAE: capitatae, rectae. *Capitulum* lamellatum, lamellis tribus. Fig. III. IV.

THORAX: conuexus.

Erklärung der hundert acht und dreyßigsten Kupfertafel,

Afterspeckkäfer.

Langschaalige Flügeldecken. Fig. I. II.

Fußblätter: fünf Glieder. Fig. V.

Fühlhörner: kolbenähnlich, ungebrochen. *Kolbe* dreyfach gespalten. Fig. III. IV.

Brustschild: gewölbet.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.



EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICEMAE NONAE.

ELATEROIDES.

MACROPTERON. Fig. I. II.

TARSI: articuli quinque. Fig. V.

ANTENNAE: filiformes. Fig. III. a. a.

PALPI: maiores femilunatae, lamellatae, Fig. III. b. b. IV; minores penicilliformes.
Fig. III. c. c.

THORAX: rotundus, planus.

Erklärung der hundert neun und dreysigsten Kupfertafel.

Afterfpringkäfer.

Langschaalige Flügeldecken. Fig. I. II.

Fußblätter: fünf Glieder. Fig. V.

Fühlhörner: die größten halbmondförmig, gespalten Fig. III. b. b. die kleinen pinselförmig. Fig. III. c. c.

Brustschild: rund, flach.

EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESIMAE.

NOTOXVS.

MACROPTERON. Fig. I. II.

TARSI: articuli pedum priorum quinque Fig. VI.; posteriorum quatuor. Fig. V.

ANTENNAE: filiformes. Fig. III.

CAPVT: inclinatum.

THORAX: cucullatus, dente obtuso. Fig. IV.

Erklärung der hundert und vierzigsten Kupfertafel.

Brusthornkäfer.

Langschaalige Flügeldecken. Fig. I. II.

Iufsblätter: an den Vorder und Mittelfüßen fünf Glieder Fig. VI.; an den Hinterfüßen vier Glieder. Fig. V.

Fühlhörner: fadenähnlich.

Köpf: niedergebogen.

Brustschild: capuzartig, mit einem stumpfspizigen Zahne. Fig. IV.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. V.



